

Návod na nastavení dvoufázového ověřování do aplikace Postline

1. Aktivace dvoufázového ověřování

Pro aktivaci funkce dvoufázového ověření je potřeba zapsat klíč do souboru appserver.exe.config. Soubor naleznete v umístění **C:\Program Files (x86)\NZServis\POSTLINE komplet**.

Následně je potřeba editovat soubor **appserver.exe.config** a přidat klíč, který aktivuje dvoufázové ověření. Klíč musí být vložen do části elementu **appSettings**.

Klíč pro aktivaci dvoufázového ověření

```
<add key="TwoFactorAuthenticationEnabled" value="true" />
```

Vzor korektního nastavení klíče


```
Soubor  Upravit  Zobrazit

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <system.runtime.remoting>
    <application>
      <channels>
        <channel ref="http" port="3578">
          <serverProviders>
            <provider ref="wsdl" />
            <formatter ref="soap" typeFilterLevel="Full" />
            <formatter ref="binary" typeFilterLevel="Full" />
          </serverProviders>
        </channel>
      </channels>
    </application>
    <customErrors mode="off" />
  </system.runtime.remoting>
  <appSettings>
    <add key="DbType" value="MSSQL" />
    <add key="DbSource" value=".\SQLEXPRESS" />
    <add key="DbName" value="POSTLINE" />
    <add key="DbUserId" value="sa" />
    <add key="DbPassword" value="K081VnRk75NlxYktsYwRubzY80DU5REVWdU8xSiZF" />
    <add key="TwoFactorAuthenticationEnabled" value="true" />
    <add key="DbPasswordEncrypted" value="true" />
    <add key="DirToVAN" value="C:\Prenos\NCTS\OSTRA\pro_cu" />
    <add key="DirFromVAN" value="C:\Prenos\NCTS\OSTRA\od_cu" />
    <add key="OdesilateIdSubjektu" value="" />
    <add key="PrijemceIdSubjektu" value="" />
  </appSettings>
</configuration>
```


Po provedení změn v konfiguračním souboru je potřeba restartovat službu **POSTLINE Appserver**.

2. Postup restartu služby


Klikněte pravým tlačítkem na volbu **Nabídce Start** v OS Windows a vybere možnost **Správa počítače**.



Zvolíme volbu **Služby a aplikace** a potom volbu **Služby**




Pravým tlačítkem klikneme na službu **POSTLINE_AppServer** a vybereme volbu **Restartovat**.




3. Nastavení a aktivace authenticatoru

Po restartování služby zapneme aplikaci Postline a zadáme uživatelské jméno a heslo.



V dalším kroku se zobrazí okno s **QR kódem** pro **přidání** authenticatoru a volbou **nastavit později**.

Pokud zaškrtnete volbu **nastavit později** a vyberte pokračovat aplikace vás přihlásí bez přidání authenticatoru. Při dalším přihlášení do aplikace budete znovu vyzváni k přidání authenticatoru. Volbu **nastavit později** je možné použít pro přihlášení pouze třikrát.



QR kód je potřeba naskenovat do aplikace **Microsoft Authenticator** nebo **Google Authenticator**. Následně bude přidán Váš účet do aplikace, kde bude uvedený kód pro přihlášení. Pokud aplikaci nemáte nainstalovanou je potřeba použít odkazy níže dle operačního systému mobilního zařízení.

Google Authenticator – Pro zařízení Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=cs>

Microsoft Authenticator – Pro zařízení Android


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator&hl=cs>

Google Authenticator – Pro zařízení Apple

<https://apps.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605>

Microsoft Authenticator – Pro zařízení Apple

<https://apps.apple.com/us/app/microsoft-authenticator/id983156458>



Pro přihlášení do aplikace stačí pouze opsat kód, který vygenerovala aplikace authenticator a volbu potvrdit tlačítkem ověřit. Při dalším přihlášení do aplikace bude znovu potřeba zadat kód. Pokud zaškrtnete volbu **Pamatovat si 30 dní** nebude potřeba po tuto dobu zadávat kód.


4. Resetování dvoufázového ověřování

Pokud dojde ke ztrátě nebo výměně mobilního zařízení je potřeba provést reset dvoufázového ověření pro uživatelský účet. Následně bude možné přidat znovu authenticator.


Pro reset je potřeba spustit Administrační konzoli jako správce na ploše OS Windows pomocí ikony Administrační konzole.




Vybereme záložku aplikační server a zvolíme volbu přihlásit se k aplikačnímu serveru.




Následně se přihlásíme uživatelským účtem, který má administrátorská oprávnění.



Po přihlášení vybereme volbu **správa uživatelů**.



V seznamu vybereme účet, pro který chceme resetovat dvoufázové ověření. Volbu potvrdíme pomocí tlačítka **Upravit údaje o uživateli**.



Klikneme na tlačítko **Reset 2FA**

Úprava údajů o uživateli

Základní údaje

Příjmení a jméno: Administrátor

Login: administrator

Heslo: Nové heslo

Pracoviště:

Kód: **Reset 2FA**

Oprávnění

TCP Vývoz Dovoz Záruky Intrastat **Ostatní**

Ostatní: ☒ Administrátor ☒ Přihlášení

Ok Zrušit

Reset ověření potvrdíme volbou **ANO**.

Reset dvoufaktorové autentizace

?

Opravdu si přejete resetovat dvoufaktorovou autentizaci pro uživatele 'administrator'?

Tímto krokem se smaže stávající klíč a uživatel bude při příštím přihlášení vyzván k opětovné registraci.

Ano Ne

Uživatel při novém přihlášení do aplikace bude znovu vyzván přidání authenticatoru.
Pro znovu přidání authenticatoru je potřeba postupovat dle bodu tři v návodu.